



 **ULGRAN®**
КАМЕННЫЕ МОЙКИ 2022

8 800 700 91 73 www.ulgran.ru

 **ULGRAN®**
КАМЕННЫЕ МОЙКИ

2022
www.ulgran.ru

2022

www.ulgran.ru



Мы, команда единомышленников ULGRAN, искренне влюблены в то дело, которым занимаемся.

Наши важнейшие задачи – постоянная работа над повышением качества продукции, расширение ассортиментного ряда, внедрение инновационных разработок и модернизация производственных процессов.

Наша главная цель – превращение обычной крошки из натурального камня в уникальный современный композитный материал, который обладает самыми высокими потребительскими качествами: прочностью, красотой и длительным сроком службы. Наше главное стремление – делать кухонное пространство более эргономичным и эстетичным, обеспечивая людям уют и комфортное существование.

Положительные отзывы о качестве нашей продукции и благодарности покупателей – это то, что вдохновляет нас на постоянное профессиональное развитие и совершенствование нашей продукции.

**МЕСТО, ГДЕ ВОДА
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КАМНЕМ**

www.ulgran.ru

ЛИДЕР НА РЫНКЕ

Основанная в 2010 году компания ULGRAN, благодаря постоянным инновациям и вложениям в производство, заняла лидирующие позиции на российском рынке композитных моек.

ULGRAN сегодня это:

- современное автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья, оснащенное оборудованием от ведущих мировых производителей;
- инжекционная заливка моек под давлением, позволяющая получать стабильное качество при серийном выпуске продукции;
- собственное дизайн-бюро и цех механообработки, выпускающие уникальные новинки в кратчайшие сроки;
- жесткий контроль качества продукции на всех этапах производства;
- внедренная в 2019 году в систему менеджмента качества Declaration of Performance CE, обеспечивающая соответствие евростандартам и свободный допуск продукции ULGRAN в страны Европейского Союза;
- оптовая дилерская сеть в 70 регионах РФ, а также экспорт в 15 стран, в том числе в страны Европейского Союза.



Площадь производственных помещений ULGRAN составляет 20 тыс. кв. м – на этой территории трудятся более 300 работников нашего завода. Также у нас один из самых больших в России парков литьевых машин.

Складские помещения занимают 7 тыс. кв. метров, что обеспечивает бесперебойную поставку по всем регионам России и в страны Таможенного Союза и страны ЕС.

Благодаря собственному дизайн-бюро и цеху механообработки мы предлагаем нашим клиентам востребованые, красивые и практичные изделия на любой вкус и бюджет.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕННЫХ МОЕК ULGRAN

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Моек ULGRAN обладают бактерицидными свойствами и являются экологически чистыми в отношении здоровья человека, не выделяют вредных веществ и ничего не впитывают.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочность искусственного камня, из которого изготовлены моек ULGRAN сравнима с гранитом, а практичность поверхности достигается за счет специального защитно-декоративного слоя – Гелькоута, что обеспечивает защиту от трещин при перепаде температуры от -50° С до 130° С, защиту от царапин и сколов при ударах. Срок эксплуатации моек более 10 лет!

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Материал обладает высокой вибростойкостью и шумопоглащающими свойствами, вследствие чего шум воды при мытье посуды практически отсутствует.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Моек ULGRAN представлены в 39 моделях в 12 цветовых исполнениях.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Глубина чаши мойки ULGRAN варьируется от 150 до 220 мм, брызги воды остаются внутри чаши, что позволяет сохранять поверхность столешницы сухой. Правильная геометрия моек ULGRAN обеспечивает идеальное прилегание изделия к столешницам.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ УСТАНОВКЕ

В стандартную комплектацию мойки ULGRAN входит сливная арматура серии «ЭЛИТ» с сетчатым выпуском 3 1/2" со штоком из нержавеющей стали, гибкая гофрированная труба, фреза (для реверсивных моделей моек).

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ ULGRAN

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ КОМПОЗИЦИИ

Окрашивание смесителей ULGRAN производится на собственном заводе, что позволяет идеально попасть в фирменный цвет и довести до минимума расхождение по цветовой гамме между мойкой и смесителем.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛ

При создании смесителей ULGRAN применяются только первоклассные материалы и комплектующие: керамический картридж Wanhai высокой пропускной способностью в 500 тысяч циклов «открывания – закрывания».

НАДЕЖНОСТЬ И ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Смесители ULGRAN имеют 3-летнюю заводскую гарантию на материал корпуса и гарантию 1 год на комплектующие к смесителю: аэратор, излив, картридж, кран-букса, гибкую подводку, комплект крепежных элементов.

СОВРЕМЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

18 моделей смесителей в 12 цветовых исполнениях, а также в «хроме», «бронзе» и «нержавеющей стали».

ПРЕИМУЩЕСТВА АКСЕССУАРОВ ULGRAN

■ Дозатор ULGRAN позволяет, с помощью легкого нажатия, получать необходимое количество жидкости для мытья посуды, при этом важно, что дозатор заполняется моющим средством сверху. Дозатор предназначен для установки на кухонную мойку из искусственного камня или столешницу толщиной не более 35 мм. Пространство столешницы вокруг мойки освобождается от бутылочек с моющим средством, делая кухню удобной и красивой.

■ Универсальный коландер с телескопическими выдвижными направляющими из нержавеющей стали – популярный аксессуар в продуктовой линейке каменных моек ULGRAN, предназначенный для разморозки продуктов и мытья овощей и фруктов. Универсальность коландера состоит в том, что, в силу своих конструктивных особенностей, он может использоваться от своих минимальных значений по длине: от 260 мм до максимальных 440 мм. Соответственно, он подходит ко всему ассортименту моделей моек ULGRAN.

■ Ролл-мат – удобный и современный аксессуар для кухни, который расстилается на крыле или на чаше мойки, а также на столешнице. На нем можно сушить посуду, овощи и фрукты (без контакта с поверхностью), разделять и чистить рыбу. Также ролл-мат используется в качестве подставки под горячее, в том числе, и на столешнице из искусственного камня. Он легко скручивается в компактный рулон и занимает мало места при хранении.

СОДЕРЖАНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК



U-100 | 500
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 490 мм
Размер чаши: 420 x 185 мм
Установочный проём: Ø 465 мм

стр.7



U-101 | 450
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: 380 x 180 мм
Установочный проём: Ø 475 мм

стр.8



U-102 | 450
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 480 мм
Размер чаши: 400 x 210 мм
Установочный проём: Ø 455 мм

стр.9



U-103 | 450
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: 390 x 375 x 190 мм
Установочный проём: Ø 475 мм

стр.10



U-405 | 450
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 495 мм
Размер чаши: 395 x 190 мм
Установочный проём: Ø 470 мм

стр.11



U-407 | 400
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 460 x 480 мм
Размер чаши: 390 x 205 мм
Установочный проём: 435 x 455 мм

стр.12



U-108 | 500
Круглая мойка с дополнительной секцией и отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 505 мм
Размер чаши: 450 x 330 x 170 мм
Установочный проём: Ø 480 мм

стр.13



U-500 | 400
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: Ø 440 мм
Размер чаши: 295 x 180 мм
Установочный проём: Ø 415 мм

стр.14



U-104 | 600
Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 560 x 495 мм
Размер чаши: 510 x 370 x 175 мм
Установочный проём: 535 x 470 мм

стр.15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ (пиктограммы)



сливная арматура



фреза



модель реверсивная



минимальная ширина шкафа (база), мм

СОДЕРЖАНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК




U-204 | 400
Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 420 x 495 мм
Размер чаши: 350 x 380 x 190 мм
Установочный проём: 395 x 470 мм

стр.16




U-406 | 500
Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 445 x 500 мм
Размер чаши: 380 x 365 x 190 мм
Установочный проём: 420 x 475 мм

стр.17




U-408 | 600
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 590 x 510 мм
Размер чаши: 530 x 450 x 220 мм
Установочный проём: 565 x 485 мм

стр.18



U-204 | 600
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 585 x 495 мм
Размер чаши: 415 x 415 x 190 мм
Установочный проём: 560 x 470 мм

стр.19




U-107 | 450
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 720 x 455 мм
Размер чаши: Ø 390 x 180 мм
Установочный проём: 695 x 430 мм

стр.20



U-107M | 450
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 570 x 450 мм
Размер чаши: 345 x 155 мм
Установочный проём: 545 x 425 мм

стр.21



U-110 | 500
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 775 x 500 мм
Размер чаши: Ø 410 x 190 мм
Установочный проём: 750 x 475 мм

стр.22



U-403 | 450
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 570 x 465 мм
Размер чаши: Ø 390 x 180 мм
Установочный проём: 545 x 440 мм

стр.23



U-503 | 500
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 750 x 480 мм
Размер чаши: Ø 410 x 200 мм
Установочный проём: 725 x 455 мм

стр.24



U-206 | 450
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 640 x 490 мм
Размер чаши: Ø 370 x 185 мм
Установочный проём: 615 x 465 мм

стр.25



U-508 | 800
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 760 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 450 x 445 x 200 мм
Размер коландера: 180 x 455 x 150 мм
Установочный проём: 735 x 475 мм

стр.35

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ (пиктограммы)



сливная арматура



фреза



модель реверсивная



минимальная ширина шкафа (база), мм



U-202 | 450
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 640 x 490 мм
Размер чаши: 370 x 400 x 190 мм
Установочный проём: 615 x 465 мм

стр.36



U-201 | 450
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 580 x 470 мм
Размер чаши: 330 x 420 x 190 мм
Установочный проём: 555 x 445 мм

стр.37



U-203 | 500
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 830 x 480 мм
Размер чаши: 410 x 415 x 190 мм
Установочный проём: 805 x 455 мм

стр.38



U-207 | 600
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 600 x 490 мм
Размер чаши: 335 x 425 x 190 мм
Установочный проём: 575 x 465 мм

стр.39



U-506 | 600
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 495 мм
Размер чаши: 380 x 415 x 210 мм
Установочный проём: 745 x 470 мм

стр.40



U-507 | 600
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 495 мм
Размер чаши: 390 x 430 x 190 мм
Установочный проём: 745 x 470 мм

стр.41



U-400 | 600
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 750 x 495 мм
Размер чаши: 390 x 430 x 200 мм
Установочный проём: 725 x 470 мм

стр.42



U-502 | 500
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 760 x 500 мм
Размер чаши: 335 x 415 x 180 мм
Установочный проём: 735 x 475 мм

стр.43



U-106 | 600
Двухсекционная реверсивная мойка
Общий размер: 600 x 485 мм
Размер чаши: 330 x 410 x 190 мм
Размер коландера: 150 x 275 x 140 мм
Установочный проём: 575 x 460 мм

стр.44



U-509 | 800
Накладная односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 800 x 600 x 230 мм
Размер чаши: 510 x 360 x 210 мм

стр.45



U-508 | 800
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 760 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 450 x 445 x 200 мм
Размер коландера: 180 x 455 x 150 мм
Установочный проём: 735 x 475 мм

стр.35



U-508 | 800
Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 760 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 450 x 445 x 200 мм
Размер коландера: 180 x 455 x 150 мм
Установочный проём: 735 x 475 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СМЕСИТЕЛЕЙ



U-001

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.46



U-002

- гибкая подводка
- керамический картридж
- выдвижная лейка с двумя режимами струи
- крепление
- гарантия 3 года

стр.47

U-003



стр.48

U-004



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.49

U-005



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.50

U-006



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.51

U-007



- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.52

U-009



- гибкая подводка
- керамический картридж
- металлическая рукоятка (лейка)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.53

U-010



- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.54

U-011



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.55

U-012



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.56

U-013



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.57

U-014



- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.58

U-016



- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.59


U-017



- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.60

U-018



- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.58

U-019



- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.61

U-020



- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.62

АКСЕССУАРЫ

Дозатор U-01



Общая высота 270 мм
Высота корпуса 62 мм
Длина помпы 88 мм
Ø крепежной втулки 26 мм
Ø верхнего корпуса 44 мм
Объем колбы 330 мл

стр.63

Дозатор U-02



Общая высота 270 мм
Высота корпуса 62 мм
Длина помпы 55 мм
Ø крепежной втулки 26 мм
Ø верхнего корпуса 44 мм
Объем колбы 330 мл

Общий размер: 300 x 220 x 90 мм

стр.64 Размер: 440 x 305 мм

Универсальный телескопический коландер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01




U-100


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: Ø 490 мм
Размер чаши: 420 x 185 мм
Установочный проем: Ø 465 мм



Установочный проем рекомендуем делать с изделием



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



341

ультра-белый



331

белый



328

бежевый



302

песочный



307

терракот

345

шоколад



342

графит



310

серый



309

темно-серый



343

антрацит





308

черный

344

ультра-чёрный



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

U-101

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: 380 x 180 мм
Установочный проем: Ø 475 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




U-102


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: Ø 480 мм
Размер чаши: 400 x 210 мм
Установочный проем: Ø 455 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




U-103


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: 390 x 375 x 190 мм
Установочный проем: Ø 475 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




U-405


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: Ø 495 мм
Размер чаши: 395 x 190 мм
Установочный проем: Ø 470 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ






U-407


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 460 x 480 мм
Размер чаши: 390 x 205 мм
Установочный проем: 435 x 455 мм



Установочный проем рекомендуем делать с изделием
455



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




U-108


КРУГЛАЯ МОЙКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ И ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Общий размер: ø 505 мм
Размер чаши: 450 x 330 x 170 мм
Установочный проем: ø 480 мм



Установочный проем рекомендуем делать с изделием
480

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

U-500

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




U-104

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-404

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




U-406

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-408

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-204

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ультра-черный
ультра-белый
белый
бежевый
песочный
терракот
шоколад
графит
серый
темно-серый
антрацит
черный

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ультра-черный
ультра-белый
белый
бежевый
песочный
терракот
шоколад
графит
серый
темно-серый
антрацит
черный

U-107


ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 720 x 455 мм
Размер чаши: Ø 390 x 180 мм
Установочный проем: 695 x 430 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-107M


ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 570 x 450 мм
Размер чаши: Ø 345 x 155 мм
Установочный проем: 545 x 425 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-110



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 775 x 500 мм
Размер чаши: Ø 410 x 190 мм
Установочный проем: 750 x 475 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-403



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 570 x 465 мм
Размер чаши: Ø 390 x 180 мм
Установочный проем: 545 x 440 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-503


ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 750 x 480 мм
Размер чаши: Ø 410 x 200 мм
Установочный проем: 725 x 455 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




U-206


ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 640 x 490 мм
Размер чаши: Ø 370 x 185 мм
Установочный проем: 615 x 465 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

U-202

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 640 x 490 мм
Размер чаши: 370 x 400 x 190 мм
Установочный проем: 615 x 465 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-201


ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 580 x 470 мм
Размер чаши: 330 x 420 x 190 мм
Установочный проем: 555 x 445 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

U-203

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 830 x 480 мм
Размер чаши: 410 x 415 x 190 мм
Установочный проем: 805 x 455 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-207

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 600 x 490 мм
Размер чаши: 335 x 425 x 190 мм
Установочный проем: 575 x 465 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-506

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-507

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-400

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 750 x 495 мм
Размер чаши: 390 x 430 x 200 мм
Установочный проем: 725 x 470 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-502

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 760 x 500 мм
Размер чаши: 335 x 415 x 180 мм
Установочный проем: 735 x 475 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-106



ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 600 x 485 мм
Размер чаши: 330 x 410 x 190 мм
Размер коландера: 150 x 275 x 140 мм
Установочный проем: 575 x 460 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА





U-508

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

НОВИНКА



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

U-200



ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 840 x 485 мм
Размер чаши: 395 x 415 x 200 мм
Размер коландера: 340 x 350 x 200 мм
Установочный проем: 815 x 460 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор U-01 Дозатор U-02
Универсальный телескопический коландер



U-402



ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 770 x 495 мм
Размер чаши: 320 x 430 x 190 мм
Установочный проем: 745 x 470 мм



Дозатор U-01 Дозатор U-02
Универсальный телескопический коландер



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



U-205


ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



A-A





ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 770 x 495 мм
Размер чаши: 340 x 430 x 195 мм
Размер коландера: 150 x 290 x 140 мм
Установочный проем: 745 x 470 мм

770



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-504

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА






РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 740 x 465 мм
Размер чаши: Ø 400 x 170 мм
Размер коландера: 200 x 285 x 135 мм
Установочный проем: 715 x 440 мм

A-A



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

U-505


ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 770 x 500 мм
Размер чаши: 400 x 435 x 200 мм
Размер коландера: 270 x 360 x 165 мм
Установочный проем: 745 x 475 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА







U-105

УГОЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 940 x 495 мм
Размер чаши: 350 x 400 x 165 мм
Размер коландера: 170 x 320 x 130 мм
Установочный проем: 915 x 470 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-501


УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Общий размер: 1030 x 555 мм
Размер чаши: 325 x 410 x 175 мм
Размер коландера: 240 x 305 x 130 мм
Установочный проем: 1005 x 530 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




U-409

УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


Общий размер: 970 x 500 мм
Размер чаши: 350 x 435 x 200 мм
Размер коландера: 250 x 335 x 175 мм
Установочный проем: 945 x 475 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



U-109

УГЛОВАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 780 x 485 мм

Размер чаши: 330 x 410 x 170 мм

Установочный проем: 755 x 460 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




U-509

НАКЛАДНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

НОВИНКА



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 800 x 600 x 230 мм
Размер чаши: 510 x 360 x 210 мм

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




U-001

СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

**ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ****U-002**

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- выдвижная лейка с двумя режимами струи
- крепление
- гарантия 3 года

**ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ**

U-003

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



341 ультра-белый

331 белый

328 бежевый

302 песочный

307 терракот

345 шоколад



342 графит

310 серый

309 темно-серый


343 антрацит

308 черный

344 ультра-черный

U-004

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



341 ультра-белый

331 белый

328 бежевый

302 песочный

307 терракот

345 шоколад



342 графит

310 серый

309 темно-серый



343 антрацит

308 черный

344 ультра-черный

U-005


СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ**U-006**

СМЕСИТЕЛЬ





- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ

хром

U-007



СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

U-009

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- металлическая рукоятка (лейка)
- крепление
- гарантия 3 года

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ




ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ




U-010

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года



хром

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ

ультра-белый

белый

бежевый

песочный

терракот

шоколад



графит

серый

темно-серый


антрацит

черный


ультра-чёрный

U-011

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

**ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ**

ультра-белый

белый

бежевый

песочный

терракот

шоколад



графит

серый

темно-серый

антрацит

черный


ультра-чёрный

U-012


СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

**ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ****U-013**

СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

**ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ**

U-014

СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

• СМЕСИТЕЛЬ U-014 ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ЦВЕТЕ «БРОНЗА»

U-018

СМЕСИТЕЛЬ





- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

• СМЕСИТЕЛЬ U-018 ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ЦВЕТЕ «БРОНЗА»

U-016

СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года


ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ

U-017

СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года




ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ

**U-019**

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ




U-020


СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года



• СМЕСИТЕЛЬ U-020 ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ЦВЕТЕ 304 «НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ»

Дозатор ULGRAN U-01



Общая высота 270 мм
Высота корпуса 62 мм
Длина помпы 88 мм
Ø крепежной втулки 26 мм
Ø верхнего корпуса 44 мм
Объем колбы 330 мл

Дозатор ULGRAN U-02

Общая высота 270 мм
Высота корпуса 62 мм
Длина помпы 55 мм
Ø крепежной втулки 26 мм
Ø верхнего корпуса 44 мм
Объем колбы 330 мл


Универсальный телескопический коландер ULGRAN

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Общий размер: 300 x 220 x 90 мм
Длина направляющих из нержавеющей стали:
от 260 мм (min) до 440 мм (max)



Ролл-мат Roll-01 ULGRAN

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 440 x 305 мм
15 прутьев с квадратной формой сечения
Состав: нержавеющая сталь AISI 304 и термоустойчивый силикон



ЦВЕТОВАЯ ГАММА ULGRAN

341

ультра-белый

302

песочный

342

графит

343

антрацит

331

белый

307

терракот

310

серый

308

черный

328

бежевый

345

шоколад

309

темно-серый

344

ультра-черный